






SOFFIONI BENESSERE
WELLNESS SHOWER HEADS

IL PIACERE DELLA CROMOTERAPIA



THE PLEASURE OF CHROMOTHERAPY



Tutti i soffioni con led RGB sono dotati di pulsantiera incasso impermeabile da installare nel box doccia. Il pulsante consente accensione e spegnimento, selezione colori e rotazione automatica colori.

All shower heads with RGB led are equipped with waterproof concealed switch panel to be installed in the shower box. The button allows switching on and off, colour selection and automatic colour rotation.

Art. 60110



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 3 funzioni: pioggia ,doppia cascata, nebulizzato
 - Griglia 700x400 mm
 - 4 led RGB
 - Pulsantiera per accensione luci
 - Trasformatore a basso voltaggio (12V)
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *3 functions: rain, double cascade, misty*
 - *700x400 mm head*
 - *4 RGB leds*
 - *Remote control light switch*
 - *Low voltage transformer (12V)*
 - *Stainless steel support frame*

Art. 60120



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 3 funzioni: pioggia ,cascata, nebulizzato
 - Griglia 550x400 mm
 - 4 led RGB
 - Pulsantiera per accensione luci
 - Trasformatore a basso voltaggio (12V)
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *3 functions: rain, cascade, misty*
 - *550x400 mm head*
 - *4 RGB leds*
 - *Remote control light switch*
 - *Low voltage transformer (12V)*
 - *Stainless steel support frame*

Art. 60121



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 2 funzioni: pioggia, cascata
 - Griglia 550x400 mm
 - 4 led RGB
 - Pulsantiera per accensione luci
 - Trasformatore a basso voltaggio (12V)
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *2 functions: rain, cascade*
 - *550x400 mm head*
 - *4 RGB leds*
 - *Remote control light switch*
 - *Low voltage transformer (12V)*
 - *Stainless steel support frame*

Art. 60125



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 3 funzioni: pioggia, colonne d'acqua, nebulizzato
 - Griglia 520x520 mm
 - Led RGB
 - Pulsantiera per accensione luci
 - Trasformatore a basso voltaggio (12V)
 - Cornice bianca
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *3 functions: rain, water columns, misty*
 - *520x520 mm head*
 - *RGB led*
 - *Remote control light switch*
 - *Low voltage transformer (12V)*
 - *White frame*





Art. 60126

- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 1 funzione: pioggia
- Griglia 520x520 mm
- Led RGB
- Pulsantiera per accensione luci
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Cornice bianca
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *1 function: rain*
- *520x520 mm head*
- *RGB led*
- *Remote control light switch*
- *Low voltage transformer (12V)*
- *White frame*



Art. 60130

- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 2 funzioni: pioggia, nebulizzato
- Griglia 500x500 mm
- 4 led RGB
- Pulsantiera per accensione luci
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *2 functions: rain, misty*
- *500x500 mm head*
- *4 RGB leds*
- *Remote control light switch*
- *Low voltage transformer (12V)*
- *Stainless steel support frame*



Art. 60135

- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 1 funzione: pioggia
- Griglia 500x500 mm
- 6 led RGB
- Pulsantiera per accensione luci
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *1 function: rain*
- *500x500 mm head*
- *6 RGB leds*
- *Remote control light switch*
- *Low voltage transformer (12V)*
- *Stainless steel support frame*



Art. 60140

- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 2 funzioni: pioggia, nebulizzato
- Griglia 400x400 mm
- 2 led RGB
- Pulsantiera per accensione luci
- Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *2 functions: rain, misty*
- *400x400 mm head*
- *2 RGB leds*
- *Remote control light switch*
- *Low voltage transformer (12V)*



Art. 60141



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 1 funzione: pioggia
 - Griglia 400x400 mm
 - 4 led RGB
 - Pulsantiera per accensione luci
 - Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *1 function: rain*
 - *400x400 mm head*
 - *4 RGB leds*
 - *Remote control light switch*
 - *Low voltage transformer (12V)*

Art. 60145



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 1 funzione: pioggia
 - Griglia ø 425 mm
 - 3 led RGB
 - Pulsantiera per accensione luci
 - Trasformatore a basso voltaggio (12V)
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *1 function: rain*
 - *ø 425 mm head*
 - *3 RGB leds*
 - *Remote control light switch*
 - *Low voltage transformer (12V)*

Art. 60150



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 3 funzioni: pioggia, doppia cascata, nebulizzato
 - Griglia 700x400 mm
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *3 functions: rain, double cascade, misty*
 - *700x400 mm head*
 - *Stainless steel support frame*


Art. 60151



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 2 Funzioni: pioggia, doppia cascata
 - Griglia 700x400 mm
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *2 functions: rain, double cascade*
 - *700x400 mm head*
 - *Stainless steel support frame*



Art. 60152



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 1 funzione: pioggia
 - Griglia 700x400 mm
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *1 function: rain*
 - *700x400 mm head*
 - *Stainless steel support frame*

Art. 60155




- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 3 funzioni: pioggia, cascata, nebulizzato
 - Griglia 550x400 mm
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *3 functions: rain, cascade, misty*
 - *550x400 mm head*
 - *Stainless steel support frame*

Art. 60156



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 2 funzioni: pioggia, cascata
 - Griglia 550x400 mm
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *2 functions: rain, cascade*
 - *550x400 mm head*
 - *Stainless steel support frame*

Art. 60160



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
 - 1 funzione: pioggia
 - Griglia 500x500 mm
 - Telaio di sostegno in acciaio inox
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
 - *1 function: rain*
 - *500x500 mm head*
 - *Stainless steel support frame*



Art. 60165



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 1 funzione: pioggia
- Griglia 490x350 mm

- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *1 function: rain*
- *490x350 mm head*

Art. 60170



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 2 funzioni: pioggia, nebulizzato
- Griglia 400x400 mm

- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *2 functions: rain, misty*
- *400x400 mm head*

Art. 60171



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 1 funzione: pioggia
- Griglia 400x400 mm

- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *1 function: rain*
- *400x400 mm head*


Art. 60175



- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 1 funzione: pioggia
- Griglia 280x280 mm


- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *1 function: rain*
- *280x280 mm head*





Art. 60180

- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 1 funzione: pioggia
- Griglia ø 400 mm
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *1 function: rain*
- *ø 400 mm head*



Art. 60185

- Soffione in acciaio con installazione a controsoffitto
- 1 funzione: pioggia
- Griglia ø 300 mm
- *Stainless steel shower head with false ceiling installation*
- *1 function: rain*
- *ø 300 mm head*



Art. 60340

- Soffione in acciaio a parete
- 1 funzione: pioggia
- Griglia 500x200
- *Stainless steel wall shower head*
- *1 function: rain*
- *500x200 head*



Art. 60350

- Soffione in acciaio a parete
- 2 funzioni: pioggia, cascata
- Griglia 500x200
- *Stainless steel wall shower head*
- *2 functions: rain, cascade*
- *500x200 head*





Art. 60405

- Bocca di erogazione a parete cromata
- 1 funzione: cascata
- Bocca 170 mm
- *Chrome waterfall spout*
- *1 function: cascade*
- *170 mm spout*



Art. 60460

- Soffioncino laterale snodato cromato
- Griglia \varnothing 40 mm
- *Chrome swivel body spray*
- *\varnothing 40 mm head*



Art. 60465

- Soffioncino laterale snodato cromato
- Griglia 40x40 mm
- *Chrome swivel body spray*
- *40x40 mm head*



Art. 60470

- Soffioncino laterale snodato cromato
- Griglia \varnothing 65 mm
- *Chrome swivel body spray*
- *\varnothing 65 mm head*



Art. 60475

- Soffioncino laterale snodato cromato
- Griglia 65x65 mm
- *Chrome swivel body spray*
- *65x65 mm head*